



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de tintas e materiais correlatos, compreendendo: tintas acrílicas para piso à base de água, tinta para quadro negro, verniz, rolos de pintura e fita crepe larga, destinados à execução de pinturas em áreas internas e externas do espaço escolar.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente solicitação de aquisição de matéria-prima, incluindo tintas, verniz e materiais correlatos, tem como objetivo a implantação de jogos pedagógicos pintados no chão do espaço escolar, tais como amarelinhas, caracóis e pista de corrida para carrinhos, voltados às crianças da Educação Infantil. Essas intervenções pedagógicas visam contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças, promovendo o aprendizado de forma lúdica, interativa e integrada ao ambiente escolar. A utilização de tintas acrílicas à base de água e materiais adequados garante maior durabilidade, segurança e qualidade das pinturas, atendendo às necessidades pedagógicas e às condições de uso contínuo pelos alunos.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens comuns, de que trata a Lei nº 14.133/2021, através do Art. 20, § 1º, por possuir padrões e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

3.2. Além do mais, os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações e características usuais praticadas no mercado nacional, permitindo a qualquer dos interessados formular proposta de preço, a fim de atender às exigências estabelecidas.

4. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS

4.1. O objeto deste certame não contém especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que possam restringir a competição.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

5.1. O descritivo e quantitativo estimado para o fornecimento, objeto deste certame, será conforme a tabela abaixo:



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	UNIDADE	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
1	Litros	<p>Tinta Acrílica amarela Tinta acrílica à base de água, formulada para pavimentos, quadras poliesportivas, garagens e áreas externas ou internas com grande circulação, garantindo acabamento uniforme, durabilidade e resistência ao tráfego intenso.</p> <p>Características técnicas: Acabamento: Fosco ou semibrilho, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Alta resistência à abrasão, desgaste, intempéries e limpeza frequente; Durabilidade: Mantém a cor e o acabamento mesmo em ambientes de grande tráfego; Aplicação: Pode ser aplicada sobre concreto, cimento queimado, pisos cerâmicos e madeira previamente preparados;</p> <p>Cor: Amarela intensa, uniforme, não desbota facilmente.</p>	2
2	Litros	<p>Tinta Acrílica verde Tinta acrílica à base de água, formulada para pavimentos, quadras poliesportivas, garagens e áreas externas ou internas com grande circulação, garantindo acabamento uniforme, durabilidade e resistência ao tráfego intenso.</p>	2



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

		<p>Características técnicas: Acabamento: Fosco ou semibrilho, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Alta resistência à abrasão, desgaste, intempéries e limpeza frequente; Durabilidade: Mantém a cor e o acabamento mesmo em ambientes de grande tráfego; Aplicação: Pode ser aplicada sobre concreto, cimento queimado, pisos cerâmicos e madeira previamente preparados;</p> <p>Cor: Verde intenso, uniforme, não desbota facilmente.</p>	
3	Litros	<p>Tinta Acrílica azul</p> <p>Tinta acrílica à base de água, formulada para pavimentos, quadras poliesportivas, garagens e áreas externas ou internas com grande circulação, garantindo acabamento uniforme, durabilidade e resistência ao tráfego intenso.</p> <p>Características técnicas: Acabamento: Fosco ou semibrilho, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Alta resistência à abrasão, desgaste, intempéries e limpeza frequente; Durabilidade: Mantém a cor e o acabamento mesmo em ambientes de</p>	2



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

		<p>grande tráfego; Aplicação: Pode ser aplicada sobre concreto, cimento queimado, pisos cerâmicos e madeira previamente preparados;</p> <p>Cor: Azul intensa, uniforme, não desbota facilmente</p>	
4	Litros	<p>Tinta Acrílica vermelha</p> <p>Tinta acrílica à base de água, formulada para pavimentos, quadras poliesportivas, garagens e áreas externas ou internas com grande circulação, garantindo acabamento uniforme, durabilidade e resistência ao tráfego intenso.</p> <p>Características técnicas: Acabamento: Fosco ou semibrilho, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Alta resistência à abrasão, desgaste, intempéries e limpeza frequente; Durabilidade: Mantém a cor e o acabamento mesmo em ambientes de grande tráfego; Aplicação: Pode ser aplicada sobre concreto, cimento queimado, pisos cerâmicos e madeira previamente preparados;</p> <p>Cor: Vermelha intensa, uniforme, não desbota facilmente</p>	2
5	Litros	<p>Tinta Acrílica branca</p> <p>Tinta acrílica à base de água, formulada para pavimentos, quadras poliesportivas, garagens e áreas externas ou internas com grande circulação, garantindo acabamento</p>	2



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

		<p>uniforme, durabilidade e resistência ao tráfego intenso.</p> <p>Características técnicas: Acabamento: Fosco ou semibrilho, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Alta resistência à abrasão, desgaste, intempéries e limpeza frequente; Durabilidade: Mantém a cor e o acabamento mesmo em ambientes de grande tráfego; Aplicação: Pode ser aplicada sobre concreto, cimento queimado, pisos cerâmicos e madeira previamente preparados;</p> <p>Cor: Branca intensa, uniforme, não desbota facilmente</p>	
6	Litro	<p>Tinta esmalte tipo lousa</p> <p>Tinta esmalte tipo lousa, formulada para criação de superfícies escrevíveis, indicada para aplicação em áreas internas. Proporciona acabamento uniforme, boa aderência e resistência ao uso frequente de giz e à limpeza.</p> <p>Características técnicas: Acabamento: Fosco, próprio para escrita com giz; Rendimento: Aproximadamente 8 a 10 m² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Boa resistência ao desgaste causado pelo uso contínuo de giz e apagadores; Durabilidade: Mantém a funcionalidade e o acabamento mesmo após uso repetido; Aplicação: Pode ser aplicada sobre</p>	1



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

		superfícies de alvenaria, madeira, metal e MDF previamente preparados; Cor: Preta ou verde lousa, uniforme, não reflete luz excessiva.	
7	Litro	Verniz Verniz formulado para proteção e acabamento de superfícies, indicado para uso interno e externo. Proporciona acabamento uniforme, realçando a aparência da superfície e garantindo maior durabilidade e resistência. Características técnicas: Acabamento: Fosco, acetinado ou brilhante, uniforme e de fácil aplicação; Rendimento: Aproximadamente 10 a 12 m ² por litro, dependendo da superfície; Secagem: Rápida ao toque (aprox. 30 a 60 minutos) e completa em até 4 horas; Resistência: Boa resistência ao desgaste, umidade e à limpeza frequente; Durabilidade: Mantém o acabamento e a proteção da superfície por longo período; Aplicação: Pode ser aplicado sobre madeira, concreto, alvenaria e superfícies previamente pintadas e preparadas; Cor: Incolor, não altera a tonalidade da superfície.	1



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

8	Unidade	<p style="text-align: center;">Rolos de Pintura</p> <p>Rolo de pintura com largura de 23 cm, fabricado em material resistente e de boa absorção, indicado para aplicação uniforme de tintas e vernizes em superfícies lisas ou levemente rugosas.</p> <p style="text-align: center;">Características técnicas: Material: Lã sintética, poliamida ou microfibra; Largura: 23 cm; Cobertura: Boa retenção e liberação uniforme da tinta; Durabilidade: Resistente ao uso contínuo e à limpeza; Aplicação: Indicado para tintas acrílicas, esmaltes e vernizes em paredes, pisos e demais superfícies previamente preparadas;</p> <p style="text-align: center;">Compatibilidade: Uso com suportes e cabos extensores padrão.</p>	2
9	Rolo	<p style="text-align: center;">Fita Crepe</p> <p>Fita crepe larga, fabricada em papel crepado com adesivo à base de borracha, indicada para mascaramento e proteção de superfícies durante serviços de pintura.</p> <p style="text-align: center;">Características técnicas: Material: Papel crepado com adesivo de boa aderência; Largura: Larga (aprox. 48 mm ou similar); Aderência: Boa fixação sem danificar ou deixar resíduos na superfície; Resistência: Resistente à umidade leve e ao manuseio; Durabilidade: Mantém aderência adequada durante o período de aplicação; Aplicação: Indicada para delimitação de</p>	1



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

		áreas, mascaramento e proteção em serviços de pintura;	
--	--	--	--

6. DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1. Após o recebimento da autorização de fornecimento, o fornecedor terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para entregar os produtos no local indicado na autorização de fornecimento, estando ciente a empresa fornecedora dos custos para o envio dos insumos.

6.2. Os insumos deverão ser entregues na Rua Otávio da Silva Lara, 30 - Jardim da Serra, Tietê-SP - EMEB Profª Maria Carmela Rondó Macruz.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer produtos novos, sem uso prévio e em perfeito estado de funcionamento;

8.2. Garantir a qualidade e conformidade dos produtos com as especificações descritas;

8.3. Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos produtos no local indicado;

8.4. Substituir, sem custos adicionais, qualquer item que apresente defeito de fabricação ou que não esteja de acordo com as especificações estabelecidas.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços contratados, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela unidade responsável.

9.2. O pagamento ocorrerá no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto da nota fiscal, por meio de ordem bancária em conta indicada pela contratada.



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Este Termo de Referência servirá de base para a aquisição dos materiais descritos, garantindo a padronização e qualidade dos itens adquiridos pela Secretaria da Educação.

Tietê, 27 de abril de 2026.

Roberson Luiz Demarchi
Secretário Municipal da Educação