

ELEVÇÃO  
P 05  
ESC.: 1:25

ELEVÇÃO  
P 06 E P 07  
ESC.: 1:25

P/--	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER C/ DUAS FOLHAS			
CÓDIGO	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	QUANTIDADE	TIPO DE VIDRO
P05	200	210	01	LAMINADO LISO INCOLOR e=6mm

Observações:

- Aplicar silicone neutro nas junções dos marcos e folhas.
- Para instalação dos fechos, consultar fornecedor para definição da usinagem.
- O vão deverá ser 2,5cm maior, que a esquadria indicada, nas laterais e topo. Na base, o vão de deverá ser 5,0cm maior que a esquadria por conta da pingadeira.
- Perfis de alumínio, com pintura eletrolítica a pó na cor branca.
- Referência de fabricação: Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente.


P/--	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER C/ QUATRO FOLHAS			
CÓDIGO	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	QUANTIDADE	TIPO DE VIDRO
P06	300	210	04	LAMINADO LISO INCOLOR e=6mm
P07	400	210	01	LAMINADO LISO INCOLOR e=6mm

Observações:

- Aplicar silicone neutro nas junções dos marcos e folhas.
- Para instalação dos fechos, consultar fornecedor para definição da usinagem.
- O vão deverá ser 2,5cm maior, que a esquadria indicada, nas laterais e topo. Na base, o vão de deverá ser 5,0cm maior que a esquadria por conta da pingadeira.
- Perfis de alumínio, com pintura eletrolítica a pó na cor branca.
- Referência de fabricação: Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente.

SEÇÃO AA  
P 05  
ESC.: 1:25




SEÇÃO AA  
P 06 E P 07  
ESC.: 1:25



JA/--	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER C/ DUAS FOLHAS				
CÓDIGO	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	PEITORIL (cm)	QUANTIDADE	TIPO DE VIDRO
JA/01	200	100	110	06	TEMPERADO LISO INCOLOR e=6mm
JA/02	300	100	110	21	TEMPERADO LISO INCOLOR e=6mm

Observações:

- Aplicar silicone neutro nas junções dos marcos e folhas.
- Para instalação dos fechos, consultar fornecedor para definição da usinagem.
- O vão deverá ser 2,5cm maior, que a esquadria indicada, nas laterais e topo. Na base, o vão de deverá ser 5,0cm maior que a esquadria por conta da pingadeira.
- Ao utilizar duas ou mais placas de granito (pingadeira), mater a junta no centro da janela, ou espaçadas igualmente.
- Perfis de alumínio, com pintura eletrolítica a pó na cor branca.
- Referência de fabricação: Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente.



ELEVÇÃO INTERNA  
JA 01 E JA 02  
ESC.: 1:25

ELEVÇÃO EXTERNA  
JA 01 E JA 02  
ESC.: 1:25

SEÇÃO AA  
JA 01 E JA 02  
ESC.: 1:25

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

ENG. ALVARO FLORIAN GEBRAEL BELLAZ  
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ANTONIO CARLOS FARINA  
JUNIORCREA Nº 5069397510

USUÁRIO			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ</b>			
EMPREENDIMENTO			
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS NA EMEB PROF. MARIA JOSE PIRES BIAGGIONI			
ENDEREÇO			
RUA DALILA DE ARRUDA ADBALA, S/N, TERRAS DE SANTA MARIA, TIETÊ - SP, CEP 18530-000			
TÍTULO			
DETALHE ESQUADRIAS			
RESPONSÁVEL	ART/RRT	DESENHO	APROV.
JUNIOR FARINA	28027230210828004	JUNIOR FARINA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			
DATA	ARQUIVO		REV.
16/062021	TET_SUBST. DE ESQ. NA E. BIAGGIONI_DETALHE ESQ._R00		<b>00</b>